



Тест Векслера - взрослый вариант

Субтест 6. Повторение цифр

Оценки приведены в таблице.

Общие правила:

1. Цифры следует произносить максимально четко, выдерживая интервал в одну секунду (в ритме отсчета времени). Во время воспроизведения теста между произнесением цифр экспериментатором и их повторением участником не должно быть никаких звуков. Команду для воспроизведения давать жестом.
2. Один и тот же ряд не повторяется дважды. Тест начинается с прямого счета. После его завершения перейти к воспроизведению в обратном порядке.

Порядок тестирования:

1. Начать с первой серии и предложить первый ряд. При успешном воспроизведении предложить следующий ряд этой же серии.
2. Если воспроизведение ряда из серии не удалось, то предложить аналогичный по длине ряд из второй серии. В случае правильного воспроизведения продолжить первую серию, предложив следующий ряд.
3. При неверном воспроизведении двух одинаковых по длине рядов из первой и второй серий при прямом счёте, перейти к обратному. Если при обратном счете также воспроизведение неверное, **тест прекратить**.

Оценка результатов:

1. Оценка за каждый тип счета (прямой или обратный) определяется количеством цифр в максимально длинном ряду, воспроизведенном правильно.
2. Общая оценка субтеста равна сумме оценок за прямой и обратный счет.

ПРЯМОЙ СЧЁТ:

Инструкция:

«Сейчас я перечислю несколько цифр, а как только я закончу, вы их повторите в том же порядке. Внимание...»

Первая серия	Вторая серия	Оценка за задание	Оценка
6 - 9 - 4	5 - 8 - 2	3	
6 - 4 - 2 - 7	7 - 2 - 8 - 4	4	
5 - 7 - 2 - 8 - 3	2 - 4 - 8 - 3 - 9	5	
3 - 8 - 9 - 1 - 7 - 4	7 - 9 - 6 - 4 - 8 - 3	6	
5 - 9 - 1 - 4 - 7 - 6 - 3	4 - 1 - 7 - 9 - 2 - 3 - 8	7	
8 - 6 - 4 - 5 - 9 - 7 - 1 - 3	1 - 9 - 2 - 6 - 3 - 7 - 5 - 4	8	
1 - 2 - 6 - 8 - 4 - 7 - 9 - 3 - 5	2 - 7 - 5 - 3 - 1 - 8 - 4 - 9 - 6	9	
		Итого баллов:	

ОБРАТНЫЙ СЧЁТ:

Инструкция:

«Сейчас я перечислю ещё несколько цифр, а вы будете их повторять, но в обратном порядке. Например, если я скажу "один-два" (показать рукой на разные места стола), вы скажете "два-один" (показать рукой на эти места, но в обратном порядке). Хорошо?. Внимание...»

Первая серия	Вторая серия	Оценка за задание	Оценка
2 - 5	5 - 8	1	
5 - 7 - 4	6 - 2 - 9	3	
7 - 2 - 1 - 6	4 - 2 - 9 - 8	4	
4 - 1 - 8 - 5 - 7	6 - 1 - 8 - 5 - 7	5	
1 - 6 - 5 - 2 - 9 - 8	7 - 3 - 4 - 2 - 1 - 8	6	
4 - 5 - 7 - 9 - 2 - 8 - 1	6 - 5 - 9 - 7 - 3 - 4 - 2	7	
6 - 9 - 1 - 6 - 3 - 2 - 5 - 8	4 - 9 - 7 - 3 - 1 - 2 - 8 - 5	8	
		Итого баллов:	

Субтест требует большой концентрации внимания и подвержен как внешним, так и внутренним помехам, особенно эмоционального характера. Нарушение этой помехоустойчивости считается многими авторами признаком внутреннего беспокойства, тревоги, мешающих сосредоточиться испытуемому на задании. Результаты "Повторения цифр" очень чувствительны к церебральной патологии (особенно височной локализации).

Поведенческие и когнитивные особенности:

- Ритм повторения: испытуемый повторяет цифры в том же ритме, что и экспериментатор. Это указывает на автоматизм и недостаток индивидуального контроля над воспроизведением.
- Просьба повторить ряд: чаще встречается у лиц с низкой концентрацией внимания. Испытуемый может повторять только последние цифры из предложенного ряда.
- Неверно повторена первая цифра: указывает на слабую концентрацию внимания, особенно у невротических личностей.
- Замена местами: испытуемый меняет цифры местами при повторении, что может быть признаком невротического состояния.
- Различие в повторении: сравнение результатов повторения цифр в прямом и обратном порядке. Разница более двух указывает на снижение концентрации внимания по психоорганическому типу.
- Невозможность повторения 4 цифр в прямом порядке: указывает на серьезные когнитивные нарушения, грубейшая психоорганика.

Количественный анализ результатов:

- оценка "Повторения цифр" значительно ниже "Словарного" - может указывать на наличие тревоги;
- оценка "Повторения цифр" заметно выше "Словарного" - свидетельствует о возможной эмоциональной холодности, часто наблюдаемой у шизоидов;

- высокие оценки "Повторения" встречаются у психопатических личностей и демонстративных индивидов с выраженным эгоцентризмом;
- Низкие оценки "Повторения" могут указывать на утомляемость и внутренний дискомфорт, к которому человек привык и не стремится устранить.

- Снижение в субтестах "Повторение цифр", "Сходство" и конструктивных пробах невербального интеллекта указывает на высокую вероятность органического поражения мозга.